



IGKM.6220.7.2024.BMJ

Zduńska Wola, dnia 4 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Dotyczy postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby, gmina Zduńska Wola realizowanej na działkach obrębów ewidencyjnych: nr 19 – Miasto Zduńska Wola oraz nr 19 – Poręby i nr 18 – Polków, gmina Zduńska Wola.

Na podstawie art. 7, 77, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą *oos* zawiadamiam strony postępowania:

- Organ pismem z dnia 20 maja 2024 r. wystąpił o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do instytucji uczestniczących w postępowaniu przed wydaniem decyzji;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli w piśmie z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: PSSE.NSZNS.90281.9.2024.JOK wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- W dniu 16 czerwca 2024 r. do urzędu wpłynęła korekta zapisów w złożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- Organ ponownie pismem z dnia 12 czerwca 2024 r. wystąpił o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do instytucji uczestniczących w postępowaniu przed wydaniem decyzji;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli w piśmie z dnia 18 czerwca 2024 r., podtrzymał stanowisko zwarte w opinii z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: PSSE.NSZNS.90281.9.2024.JOK;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 20 czerwca 2024 r., znak: WOOŚ.4220.329.2024.PMa.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia;
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 28 czerwca 2024 r., znak: PS.ZZŚ.4901.193.2024.KO nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań.

Mając na uwadze art. 36 ustawy *ooś* w związku z art. 35 § 5 *Kpa* zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia ww. sprawy do dnia **30 sierpnia 2024 r.** z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Prezydenta Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy *ooś*.

Jednocześnie należy zważyć, że zgodnie z art. 35 § 5 *Kpa* do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczenia z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r., poz. 72), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: **12 lipca 2024 r.**

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WÓJTA

Antoni Wujda
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 ustawy *ooś*

Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni nie licząc dnia wywieszenia w terminie od 12.07.2024 r. do 26.07.2024 r. włącznie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zduńska Wola
3. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Poręby
4. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Polków
5. BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola
6. BIP Urzędu Miasta Zduńska Wola

Sprawę prowadzi: Beata Mętlewiak-Jaworska, tel.: (43) 825-33-87