

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.**

**ul. Królewska 15  
98-220 Zduńska Wola**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zduńskiej Woli  
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 13  
tel./fax sekretariat (0-43) 823-21-95  
tel. centr. (0-43) 823-26-97, 823-41-48, 49, 45  
fax (0-43) 823-41-95



Nasz znak: PSSE.NSHŠHK.4710.14.15  
Zduńska Wola, dnia ...29... grudnia 2015r.

**DECYZJA Nr 223 / 2015**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412/, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015r. poz. 139/w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/ oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2015r. poz. 1274/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z monitoringu kontrolnego i z monitoringu przeglądowego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli: Nr PSSE-OL-HŚ/N/83/15 z dnia 11.03.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/196/15, Nr PSSE-OL-HŚ/N/197/15, Nr PSSE-OL-HŚ/N/198/15 z dnia 06.05.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/286/15 z dnia 06.07.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/556/15, Nr PSSE-OL-HŚ/N/557/15 z dnia 01.12.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/580/15 z dnia 27.11.2015r. oraz ze sprawozdaniami z badań realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego: Nr 43/15 z dnia 09.02.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/32/01/15 z dnia 10.02.2015r., Nr 44/15 z dnia 09.02.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/32/02/15 z dnia 10.02.2015r., Nr 45/15 z dnia 09.02.2015r., Nr 46/15 z dnia 09.02.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/32/03/15 z dnia 10.02.2015r., Nr 47/15 z dnia 09.02.2015r., Nr 212/15 z dnia 19.05.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/103/01/15 z dnia 20.05.2015r., Nr SB/31444/06/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr SB/31445/06/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr 213/15 z dnia 19.05.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/103/02/15 z dnia 20.05.2015r., Nr SB/31446/06/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr SB/31446/06/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr SB/31447/06/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr 414/15 z dnia 15.09.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/290/01/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 415/15 z dnia 15.09.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/290/02/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 416/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 417/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 418/15 z dnia 15.09.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/290/03/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 520/15 z dnia 11.11.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/374/01/15 z dnia 15.09.2015r., Nr 521/15 z dnia 11.11.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/374/03/15 z dnia 13.11.2015r., Nr 522/15 z dnia 11.11.2015r., Nr 523/15 z dnia 11.11.2015r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/374/02/15 z dnia 13.11.2015r., Nr 524/15 z dnia 11.11.2015r., próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli, eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli



## stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli, w zakresie przebadanych parametrów określonych w załącznikach nr 1-3 oraz w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/.**

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli dokonał, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądownego poboru próbek wody ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli w dniach i oznakowanych jak niżej:

- **25 lutego 2015r.** nr 12/NSHŠHK/15/01 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 12/NSHŠHK/15/02 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 12/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 12/NSHŠHK/15/04 z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, protokół pobrania 12/NSHŠHK/15,

- **22 kwietnia 2015r.** nr 25/NSHŠHK/15/01 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 25/NSHŠHK/15/02 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 25/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 25/NSHŠHK/15/04 z sieci wodociągowej w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli, ul. Zduńska 4, nr 25/NSHŠHK/15/05 z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Zduńskiej Woli, ul. Świerkowa 82, nr 25/NSHŠHK/15/06 z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, nr 25/NSHŠHK/15/07 z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, nr 25/NSHŠHK/15/08 z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 25/NSHŠHK/15/09 z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, protokół pobrania 25/NSHŠHK/15,

- **22 czerwca 2015r.** nr 35/NSHŠHK/15/01 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli, Ujęcie I, nr 35/NSHŠHK/15/02 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 35/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, protokół pobrania 35/NSHŠHK/15,

- **17 listopada 2015r.** nr 85/NSHŠHK/15/01 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 85/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 85/NSHŠHK/15/04 z sieci wodociągowej w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli, ul. Zduńska 4, nr 85/NSHŠHK/15/05 z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Zduńskiej Woli, ul. Świerkowa 82, nr 85/NSHŠHK/15/06 z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, protokół pobrania 85/NSHŠHK/15, nr 86/NSHŠHK/15/01 z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27 nr 86/NSHŠHK/15/02 z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 86/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, protokół pobrania 89/NSHŠHK/15.

- **25 listopada 2015r.** nr 89/NSHŠHK/15/01 z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 89/NSHŠHK/15/02 z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, nr 89/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 89/NSHŠHK/15/04 z sieci wodociągowej



w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, protokół pobrania 89/NSHŠHK/15.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego, próbek wody pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

- **3 lutego 2015r.** nr 119/15, nr 52/S/HŠ w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 120/15, nr 53/S/HŠ w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 121/15, nr 54/S/HŠ z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, nr 122/15, nr 55/S/HŠ z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, nr 123/15, nr 56/S/HŠ z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 124/15, nr 57/S/HŠ z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 125/15, nr 58/S/HŠ z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, nr 126/15, nr 59/S/HŠ z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Zduńskiej Woli, ul. Świerkowa 82, nr 127/15, nr 60/S/HŠ z sieci wodociągowej w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli, ul. Zduńska 4,
- **12 maja 2015r.** nr 743/15, nr 253/S/HŠ, nr 060642/05/2015 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 744/15, nr 254/S/HŠ, nr 060643/05/2015 w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 745/15, nr 255/S/HŠ, nr 060644/05/2015 z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, nr 746/15, nr 256/S/HŠ, nr 060645/05/2015 z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D,
- **8 września 2015r.** nr 1471/15, nr 519/S/HŠ w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie II, nr 1472/15, nr 520/S/HŠ w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 1473/15, nr 521/S/HŠ z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, nr 1474/15, nr 522/S/HŠ z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, nr 1475/15, nr 523/S/HŠ z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 1476/15, nr 524/S/HŠ z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 1477/15, nr 525/S/HŠ z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, nr 1478/15, nr 526/S/HŠ z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Zduńskiej Woli, ul. Świerkowa 82, nr 1479/15, nr 527/S/HŠ z sieci wodociągowej w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli, ul. Zduńska 4, nr 1480/15, nr 528/S/HŠ z sieci wodociągowej ze źródła ulicznego,
- **9 listopada 2015r.** nr 1843/15, nr 642/S/HŠ w stacji wodociągowej w Zduńskiej Woli Ujęcie I, nr 1844/15, nr 643/S/HŠ z sieci wodociągowej w Dealer TOYOTA Sp. z o.o., Czechy 262, nr 1845/15, nr 644/S/HŠ z sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, nr 1846/15, nr 645/S/HŠ z sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Kałużewskiego 1D, nr 1847/15, nr 646/S/HŠ z sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, nr 1848/15, nr 647/S/HŠ z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27, nr 1849/15, nr 648/S/HŠ z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Zduńskiej Woli, ul. Świerkowa 82, nr 1850/15, nr 649/S/HŠ z sieci wodociągowej w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli, ul. Zduńska 4.

Badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne w zakresie przebadanych parametrów określone w załącznikach 1-3 oraz w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/.

W takiej sytuacji na podstawie przepisu § 17 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zduńskiej Woli  
C. *Hetlof*  
lek. med. Ewa Hetlof

**Otrzymuje**

\* Prezydent Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola