

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112711-2 Zagospodarowanie zielenią
45223800-4 Montaż wyposażenia
45233226-9 Roboty drogowe
45311000-0 Oświetlenie terenu

NAZWA INWESTYCJI : TEREN WOKÓŁ ZBIORNIKA KĘPINA - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : ul. Zduńska
INWESTOR : MIASTO ZDUŃSKA WOLA
ADRES INWESTORA : Złotnickiego 12, 98-220 ZDUŃSKA WOLA

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZDW-KST-E2-A					
451-1-SST-D.01	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.451-1-SST-D.01	wycena indywidualna	Dowóz ziemi z wykopu z załadunkiem samochodem samowyladowczym (5-10)t	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.451-1-SST-D.01	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.451-1-SST-D.01	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 3	m ³		
		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
4 d.451-1-SST-D.01	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.451-1-SST-D.01	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.451-1-SST-D.01	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV)	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.451-1-SST-D.01	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
451-3-SST-Z.01	45112711-2	Zagospodarowanie zielenią			
451-3.1-SST-Z.01		Realizacja projektu gospodarki drzewostanem w zakresie usunięcia drzew i krzewów - Roboty w zakresie oczyszczania terenu			
8 d.451-3.1-SST-Z.01	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, żywopłotów i podszycia	ha		
		0,002	ha	0,002	
				RAZEM	0,002
9 d.451-3.1-SST-Z.01	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
451-3.2-SST-Z.01		Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze			
10 d.451-3.2-SST-Z.01	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
451-3.3-SST-Z.01		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.451-3. 3-SST- Z.01	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha		
		0,25	ha	0,250	
				RAZEM	0,250
12 d.451-3. 3-SST- Z.01	KNR 2-21 0101-04	Wywiezienie odpadów organicznych na odl.do 1.0 km	m³		
		5	m³	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.451-3. 3-SST- Z.01	KNR 2-21 0101-05	Wywiezienie odpadów organicznych - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 5	m³		
		5	m³	5,000	
				RAZEM	5,000
451-3.4-SST-Z.01		Wykonanie obsadzeń wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji			
14 d.451-3. 4-SST- Z.01	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie bylin w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.15 m - "Hemerocalis 'Stella d'Oro'"	szt.		
		648	szt.	648,000	
				RAZEM	648,000
15 d.451-3. 4-SST- Z.01	KNR 2-21 0213-01- ana- logia	Ściółkowanie korą przekompostowaną grub.warstwy 4 cm	ha		
		0,008	ha	0,008	
				RAZEM	0,008
451-3.5-SST-Z.01		Wykonywanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji			
16 d.451-3. 5-SST- Z.01	KNR 2-21 0213-01-ana- logia	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 4 cm	ha		
		0,24	ha	0,240	
				RAZEM	0,240
17 d.451-3. 5-SST- Z.01	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
		0,24	ha	0,240	
				RAZEM	0,240
452-1-SST-W.01	45223800-4	Montaż wyposażenia			
452-1.1-SST-W.01		Elementy wyposażenia parku			
18 d.452-1. 1-SST- W.01	KNR 2-21 0607-02	Montaż ławki z oparciem wg wzoru w projekcie	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.452-1. 1-SST- W.01	KNR 2-21 0607-02	Montaż ławki bez oparcia wg wzoru w projekcie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
452-2-SST-D.03	45233226-9	Roboty drogowe			
452-2.1-SST-D.03		Wykonanie nawierzchni pieszych i ścieżek rowerowych z kostki betonowej dekoracyjnej w obrzeżu betonowym na ukształtowanym i zagęszczonym gruncie			
20 d.452-2. 1-SST- D.03	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - Nawierzchnia z kostki betonowej dekoracyjnej	m²		
		240+360	m²	600,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	RAZEM	600,000
d.452-2.	0101-02	Krotność = 4,4			
1-SST-		poz.20	m ²	600,000	
D.03				RAZEM	600,000
22	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- Nawierzchnia z kostki betonowej dekoracyjnej	m ²		
d.452-2.	0103-04				
1-SST-		poz.20	m ²	600,000	
D.03				RAZEM	600,000
23	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.452-2.	0106-04	Krotność = 15			
1-SST-		poz.20	m ²	600,000	
D.03				RAZEM	600,000
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe szare 8x25x100 na ławie C12/15 z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.452-2.	0407-03 - analogia				
1-SST-		680	m	680,000	
D.03				RAZEM	680,000
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.452-2.	0114-08	Krotność = 18			
1-SST-		poz.20	m ²	600,000	
D.03				RAZEM	600,000
26	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6.3 cm na podsypce piaskowej, w kolorze żółtym (alejka spacerowa)	m ²		
d.452-2.	0511-01				
1-SST-		240	m ²	240,000	
D.03				RAZEM	240,000
27	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6.3 cm na podsypce piaskowej, w kolorze jasnoszarym (ścieżka rowerowa)	m ²		
d.452-2.	0511-01				
1-SST-		360	m ²	360,000	
D.03				RAZEM	360,000