



1. Konstrukcja utwardzonego placu przekrój I-I w KM 0+060
skala 1:50



w. ścieralna z AC 8S 50/70 gr 4cm	KONSTRUKCJA 1
w. wiążąca AC 16 W 50/70 gr 8cm	
w. podbudowy zasad. z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/10} gr 20cm	
w. mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,50} <= 4,0 MPa gr 15cm	
w. ulepszonego podłoża z gruntu niewysadziowego naturalnego CBR >20% pełniące funkcje w. odsączającej o K ₁₀ >=8m/dobę gr.22cm	


2. Konstrukcja utwardzonej powierzchni przy proj. ławkach

3. Szczegóły



warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.	KONSTRUKCJA 2
podsyпка cem-piaskowa gr 3 cm.	
w. podbudowy zasad. z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/10} gr 10cm	
warstwa gruntu słab. cementem C _{0,40,5} <=2,0 MPa gr. 10cm.	

3.1. Szczegół "A" 1:20



Inwestycja	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OKRZEI DLA CELÓW ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH POLEGAJĄCE NA UTWARDZENIU PLACU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI"		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 259/8; 259/184; 259/211 jednostka ewidencyjna Zduńska Wola, obręb 0026 Zduńska Wola		
Rozdział 1:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Temat rys.	KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO TERENU	Skala 1:50,1:20	Nr rys. D-2
Inwestor	 Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żłotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BAĆCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Drogi		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Przemysław Lorany	SWK/0047/POOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11	