

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Zduńska Wola**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w związku z uchwałą nr XX/358/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola, uchwała się, co następuje:

**Rozdział 1.
Postanowienia ogólne**

§ 1. 1. Stwierdza się, iż ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Królewskiej, Zielonej, Przejazd i Stefana Żeromskiego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola.

2. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Królewskiej, Zielonej, Przejazd i Stefana Żeromskiego, zwany dalej „planem”.

3. Plan obejmuje część tekstową oraz część graficzną, stanowiącą rysunek planu. Granice obszaru objętego planem, dla którego niniejszy plan stanowi akt prawa miejscowego, określone zostały na rysunku planu.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Rysunek planu określa podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są:

- 1) obowiązującymi ustaleniami planu:
 - a) granice obszaru objętego planem,
 - b) granice strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego,
 - c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - d) obowiązujące linie zabudowy,
 - e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - f) miejsce zmiany lub końca linii zabudowy,
 - g) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków,

- h) granice działek z możliwością zabudowy bezpośrednio przy tych granicach,
 - i) projektowana zieleń izolacyjna,
 - j) literowe oznaczenia przeznaczenia terenów,
 - k) wymiarowanie;
- 2) oznaczenia graficzne na rysunku, które nie są wymienione w pkt 1, mają charakter informacyjny.

§ 3. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w uchwale, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **rysunku planu** – rozumie się przez to opracowanie graficzne ustaleń planu, sporządzone na urzędowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000;
- 2) **obszarze planu** – rozumie się przez to obszar objęty planem w granicach określonych w § 1 uchwały;
- 3) **terenie** – rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie terenu;
- 4) **działce budowlanej** – rozumie się przez to działkę budowlaną stosownie do definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 5) **dostęp do drogi publicznej** – rozumie się przez to dostęp do drogi publicznej stosownie do definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 6) **przepisach odrębnych** – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
- 7) **obowiązującej linii zabudowy** – rozumie się przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, wzdłuż której na odcinku stanowiącym co najmniej 70% długości, należy obowiązkowo usytuować frontową ścianę budynku, z zakazem jej przekraczania zabudową w kierunku linii rozgraniczającej drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, oraz innych detali wystroju architektonicznego, przy czym plan dopuszcza: usytuowanie wjazdu o szerokości maksymalnie 6,0 m bezpośrednio przy granicy działki lub lokalizację przejazdu bramowego o szerokości maksymalnie 5,0 m usytuowanego osiowo lub bezpośrednio przy granicy działki;
- 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – rozumie się przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, z zakazem jej przekraczania zabudową w kierunku linii rozgraniczającej terenu o różnym przeznaczeniu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego;
- 9) **miejscu zmiany lub końca linii zabudowy** – rozumie się przez to wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju linii zabudowy lub jej koniec;
- 10) **przeznaczeniu podstawowym** – rozumie się przez to określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
- 11) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego;
- 12) **rewaloryzacji** – rozumie się przez to działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i estetycznych, w tym odpowiedniej ekspozycji dziedzictwa kulturowego, zarówno zabytków architektury jak i zespołów urbanistycznych; rezultatem tych działań jest dostosowanie

funkcjonalne zdegradowanej przestrzeni do wymogów współczesnych użytkowników oraz integracja z kontekstem urbanistycznym, z zachowaniem walorów historycznych;

- 13) **uciążliwości** – rozumie się przez to przekraczanie dopuszczalnych standardów i norm środowiskowych w stosunku do istniejącej i projektowanej funkcji danego terenu oraz terenów sąsiednich;
- 14) **usługach uciążliwych** – rozumie się przez to działalność usługową i rzemieślniczą powodującą przekroczenia standardów i norm środowiskowych obowiązujących dla funkcji podstawowych danego terenu;
- 15) **usługach publicznych** – rozumie się przez to obiekty usługowe realizowane jako inwestycje celu publicznego oraz inne realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych;
- 16) **budynku frontowym** – rozumie się przez to budynek o funkcji określonej podstawowym przeznaczeniem terenu, lokalizowany na działce budowlanej od strony przestrzeni publicznej zgodnie z liniami zabudowy, za wyjątkiem przypadku, kiedy ustalenia planu stanowią inaczej;
- 17) **dachu płaskim** – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10° ;
- 18) **dachu spadowym** – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 10° , w tym jednospadowy o jednej połaci dachowej i wielospadowy o minimum dwóch połaciach dachowych;
- 19) **rozbudowie** – rozumie się przez to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, z wyjątkiem wysokości;
- 20) **nadbudowie** – rozumie się przez to wszelkie przekształcenia budynku, w wyniku których następuje zwiększenie kubatury budynku poprzez zwiększenie jego wysokości, liczby kondygnacji, w tym również zmiany geometrii dachu;
- 21) **modernizacji** – rozumie się przez to unowocześnienie i trwałe ulepszenie obiektu budowlanego;
- 22) **proponowanej rozbiórce budynków** – rozumie się przez to działania polegające na rozbiórce budynków w celu poprawy walorów przestrzennych terenu i zagospodarowania działki; do czasu rozbiórki dopuszcza się niezbędne remonty w celu utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym;
- 23) **wskaźniku powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej** – rozumie się przez to stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 24) **oddziaływaniu na środowisko** – rozumie się przez to oddziaływanie na środowisko oraz na zdrowie ludzi;
- 25) **wysokości zabudowy** – rozumie się przez to odległość od naturalnej warstwy terenu w miejscu posadowienia budynku do kalenicy lub najwyższego punktu budynku;
- 26) **karcie parkingowej** – rozumie się przez to kartę, o której mowa w ustawie o ruchu drogowym;
- 27) **powierzchni biologicznie czynnej** – rozumie się przez to teren biologicznie czynny stosownie do definicji zawartej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 28) **niskoemisyjnych źródłach ciepła** – rozumie się przez to źródła ciepła i energii (w tym odnawialne źródła energii), które nie powodują emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy;
- 29) **odnawialnych źródłach energii** – rozumie się przez to źródła stosownie do definicji zawartej w ustawie o odnawialnych źródłach energii;

- 30) **efektywnych energetycznie systemach ciepłowniczych lub chłodniczych** – rozumie się przez to systemy stosownie do definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne;
- 31) **kolorze dysharmonijnym** – rozumie się przez to kolor niespójny, który nie tworzy jednorodnej kompozycji kolorystycznej.

§ 4. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) stawki procentowe, stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. W planie, ze względu na stan faktyczny obszaru objętego ustaleniami planu, nie ustala się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 6. Na obszarze objętym planem wyznacza się:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze zabudowy śródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1 MSU i 2 MSU**, dla których ustala się:
 - a) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa, w tym jedno- albo wielorodzinna lub usługowa,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne: rzemiosło, obiekty i urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej;

- 2) teren zabudowy usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem **3 UO**, dla którego ustala się:
 - a) przeznaczenie podstawowe: funkcja usług oświaty,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa, rzemiosło, obiekty i urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej;
- 3) teren zabudowy obsługi technicznej miasta, oznaczony na rysunku planu symbolem **4 OT**, dla którego ustala się:
 - a) przeznaczenie podstawowe: funkcja obsługi technicznej miasta,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa, rzemiosło, obiekty i urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej;
- 4) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem **5 EE**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych;
- 5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **6 ZP i 7 ZP**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej z preferencją zieleni ozdobnej;
- 6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL i 5 KDD**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
- 7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem **6 KDW**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

§ 7. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 8. Na obszarze objętym planem określa się elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające uporządkowania, uzupełnienia funkcji i kontynuacji rozpoczętych procesów urbanizacji – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze zabudowy śródmiejskiej, teren zabudowy usług oświaty oraz teren zabudowy obsługi technicznej miasta, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MSU, 2MSU, 3 UO i 4 OT;

§ 9. Na obszarze objętym planem ustala się szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) w zakresie podziału nieruchomości na działki budowlane ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MSU i 2 MSU – 450 m²,
 - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 UO – 3 000 m²,
 - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 OT – 1 000 m²;
- 2) parametry nowo wydzielanych działek budowlanych, określone w pkt 1, nie dotyczą:
 - a) działek wydzielanych pod dojazdy i dojścia oraz pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) działek powstałych w wyniku podziałów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchniach mniejszych, niż określone w pkt 1, w celu:
 - a) powiększenia sąsiedniej nieruchomości,
 - b) regulacji granic.

§ 10. Na obszarze objętym planem ustala się ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla budynków istniejących i nowych, usytuowanych na tej samej działce budowlanej, obowiązek stosowania ujednoliconych materiałów wykończeniowych elewacji i ich kolorystyki oraz materiałów dekarских;
- 2) dla budynków istniejących i nowych o dachach spadowych obowiązek stosowania materiałów dekarских, tj.: dachówki lub blachy dachówko podobnej, blachy płaskiej w kolorze miedzi lub szarości, dopuszcza się pokrycie papą gładką;
- 3) zakaz wyodrębniania fragmentów elewacji budynku frontowego kolorem dysharmonijnym z kolorystyką całej elewacji;
- 4) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych takich jak: blacha falista, trapezowa, papa i siding;
- 5) zagospodarowanie terenu, nawierzchnie ulic i chodników, dojazd i dojazdów należy kształtować w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami;
- 6) na rysunku planu wskazuje się budynki proponowane do rozbiórki.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zasady lokalizowania wymaganej dla obsługi poszczególnych funkcji ilości miejsc postojowych w granicach działki budowlanej:

- 1) w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej: minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
- 2) w przypadku realizacji funkcji usługowej i rzemiosła: minimum 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej, za wyjątkiem nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 300 m² dla których ustala się alternatywnie minimum 1 miejsce postojowe: na każde 100 m² powierzchni użytkowej albo na 1 lokal użytkowy.

2. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 5 miejsc postojowych należy przeznaczyć minimum 4 % ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż jedno miejsce postojowe, na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczące dróg publicznych.

3. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie garaży.

4. Realizacja nowej funkcji usługowej i rzemiosła pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z ust. 1.

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala się obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) 1 MSU – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Stefana Żeromskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL, z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Królewskiej, położonej poza granicami planu, z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDL, z projektowanej drogi dojazdowej – ulicy Wąskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDD oraz z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDW;
- 2) 2 MSU – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Przejazd, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL oraz z projektowanej drogi dojazdowej – ulicy Wąskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDD;
- 3) 3 UO – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDL, z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Przejazd, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL, z projektowanej drogi dojazdowej – ulicy Wąskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDD oraz z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDW;

- 4) 4 OT – z istniejącej drogi lokalnej – placu Krakowskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDL oraz z projektowanej drogi dojazdowej – ulicy Wąskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDD;
- 5) 5 EE – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Stefana Żeromskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL;
- 6) 6 ZP – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Stefana Żeromskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL;
- 7) 7 ZP – z istniejącej drogi lokalnej – ulicy Stefana Żeromskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL;

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 13. 1. Obszar w granicach planu nie jest objęty ochroną prawną na mocy przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do objęcia taką ochroną.

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

- 1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) zakaz określony w pkt 1 nie dotyczy inwestycji celu publicznego, w tym również w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 3) zakaz realizowania usług uciążliwych;
- 4) obowiązek przestrzegania standardów emisji względem funkcji terenów sąsiednich;
- 5) obowiązek wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód na terenach dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) obowiązek odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- 7) obowiązek zainstalowania urządzeń oczyszczających na odpływach wód opadowych i roztopowych ze szczelnie utwardzonych placów postojowych, manewrowych oraz parkingów;
- 8) obowiązek stosowania urządzeń umożliwiających wykorzystanie na miejscu wód opadowych i roztopowych, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w celu ograniczenia ich odpływu do sieci kanalizacji deszczowej;
- 9) obowiązek gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z zasadami utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami odrębnymi;
- 10) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni:
 - a) nakaz zachowania istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew i zadrzewień, z wyłączeniem sytuacji bezpośredniego zagrożenia, kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia miejskiego oraz w sytuacjach uzasadnionych potrzebami zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i w sytuacjach warunkujących realizację ustaleń planu,
 - b) obowiązek realizacji projektowanej zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 2 metrów, zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) w przypadku realizacji indywidualnych systemów ogrzewania obowiązek stosowania źródeł ciepła, spełniających wymagania standardów jakości powietrza;
- 12) obowiązek zachowania poziomu hałasu dla terenów podlegających ochronie akustycznej na podstawie przepisów odrębnych według następującej klasyfikacji:

- a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MSU i 2 MSU ustala się kryteria akustyczne, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
- b) na rysunku planu symbolem 3 UO ustala się kryteria akustyczne, jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem, teren stanowiący część zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego, zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu granicą tej strefy.

2. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Adres	Obiekt	Nr karty GEZ
1.	Królewska 12A / Żeromskiego 3	dom	85
2.	Królewska 24	oficyna	87
3.	–	układ urbanistyczny miasta Zduńska Wola	292

3. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego, granice której wyznaczono na rysunku planu;
- 2) w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego ochronie podlega:
 - a) rozplanowanie (sieć uliczna i zachowane podziały własnościowe),
 - b) charakter pierzei, skala i forma zabudowy,
 - c) zachowane fragmenty zespołów zabudowy średniejskiej,
 - d) zieleń uliczna;
- 3) w odniesieniu do budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ochronie podlega:
 - a) historyczna skala i forma budynków oraz historyczne elementy wystroju architektonicznego wnętrza,
 - b) dyspozycja elewacji z charakterystycznymi elementami detalu architektonicznego, w tym forma stolarki i ślusarki otworowej,
 - c) tradycyjny sposób opracowania elewacji w rozumieniu zastosowanych materiałów i technologii;
- 4) dla budynków będących charakterystycznymi elementami zabudowy średniejskiej, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, ustala się:
 - a) możliwość rewaloryzacji, która nie doprowadzi do niekorzystnych zmian w skali, zniekształcenia formy oraz na zasadach zapewniających zachowanie istotnych dla miejscowej tradycji: architektonicznych proporcji, detalu, materiałów i faktur wypraw zewnętrznych,
 - b) możliwość rozbudowy lub nadbudowy do wysokości 10 m i maksymalnie trzech kondygnacji nadziemnych budynku zlokalizowanego przy ulicy: Królewskiej 12A / Stefana Żeromskiego 3, przy zachowaniu istniejących elementów i detali wystroju architektonicznego elewacji frontowej,

- c) możliwość nadbudowy do wysokości istniejącej attyki i maksymalnie trzech kondygnacji nadziemnych budynku zlokalizowanego przy ulicy Królewskiej 24, przy zachowaniu istniejących elementów i detali wystroju architektonicznego elewacji,
 - d) dopuszcza się rozbiórkę budynków, w sytuacjach uzasadnionych ich stanem zachowania i przy braku możliwości technicznych dla ich remontu, czyli zniszczonych w stopniu powodującym utratę ich wartości lub gdy wartość ta nie została potwierdzona;
- 5) dla nowo powstających budynków zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego ustala się obowiązek harmonijnego wkomponowania nowych i rozbudowywanych budynków frontowych zlokalizowanych wzdłuż ulic: Królewskiej i Stefana Żeromskiego w zakresie: układu, skali, proporcji bryły, sposobu kompozycji wystroju elewacji zewnętrznych, charakteru stolarki otworowej oraz detalu architektonicznego w elewacjach od strony przestrzeni publicznej, a także zastosowania tradycyjnych (lub nawiązujących do tradycyjnych w zakresie struktury i barwy) materiałów wykończeniowych w elewacjach i pokryciu dachowym, dopuszcza się stosowanie elementów detalu, tj.: ceramika i kamień odpowiednio dostosowanych do kontekstu pod względem opracowania faktury i kolorystyki.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 15. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.

2. W granicach obszaru objętego planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDD i 6 KDW oraz tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami: 6 ZP i 7 ZP.

3. W obrębie przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 2:

- 1) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami;
- 2) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie przestrzeni w postaci: przystanków autobusowych, ławek, siedzisk, latarni, koszy na śmieci oraz barierek;
- 3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

Rozdział 7.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 16. 1. Rozbudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy pod warunkiem, że jej użytkowanie jest lub będzie zgodne z przeznaczeniem terenu oraz przy spełnieniu pozostałych warunków niniejszej uchwały, jeżeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

2. Dla istniejącej zabudowy, dla której nie są spełnione parametry zabudowy, dopuszcza się przebudowę, remont oraz zmianę konstrukcji dachu z możliwością zmiany układu połaci dachowych z tolerancją $\pm 5^\circ$ w stosunku do stanu istniejącego.

3. W przypadku, gdy istniejąca zabudowa w granicach poszczególnych terenów przekracza ustalone parametry i wskaźniki, dopuszcza się zachowanie dotychczasowych gabarytów z zakazem ich powiększania.

4. W przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejącego budynku dopuszcza się zachowanie jego wysokości, liczby kondygnacji i dotychczasowej geometrii dachu.

5. Dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej w granicach działek nie oznaczonych na rysunku planu jako granice działek z możliwością zabudowy bezpośrednio przy tych granicach, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę zgodnie z parametrami zabudowy określonymi w planie.

6. W przypadku robót budowlanych niepowodujących zmiany powierzchni użytkowej budynku i liczby lokali, przy zachowaniu istniejącej funkcji, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania działki.

§ 17. 1. Nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu.

2. Dla istniejącej zabudowy o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 zlokalizowanej w części poza liniami zabudowy – dopuszcza się remont, przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę uwzględniając wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, zgodnie z parametrami zabudowy określonymi w planie.

3. Poza liniami zabudowy dopuszcza się sytuowanie obiektów wyłącznie z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1 MSU i 2 MSU** ustala się:

- 1) nadbudowa i rozbudowa budynków przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 14 ust. 3 pkt 4;
- 2) parametry zabudowy dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych:
 - a) wysokość: maksymalnie 12 m,
 - b) liczba kondygnacji: minimalnie 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
 - c) dachy: płaskie lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,
 - d) kierunek głównej kalenicy dla budynków frontowych: równoległy do drogi publicznej, z której odbywa się obsługa komunikacyjna,
 - e) dla narożnych działek budowlanych dopuszcza się łamany układ kalenicy;
- 3) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicach działek budowlanych oznaczonych na rysunku planu jako granice działek z możliwością zabudowy bezpośrednio przy tych granicach;
- 4) dla budynków sytuowanych w głębi działki, bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, dopuszcza się dachy jednospadowe;
- 5) dla budynków sytuowanych w głębi działki zakaz ich rozbudowy o wysokości przekraczającej wysokość budynków frontowych;
- 6) obowiązek realizacji obiektów o funkcji gospodarczej oraz garaży jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej;
- 7) obowiązek łączenia funkcji podstawowej i dopuszczalnej w bryle jednego budynku;
- 8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,5;
- 9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,3;
- 10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 2,0;
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10 %, a w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej – 25 %;

12) gdy istniejący udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej jest mniejszy od ustalonego w planie, dopuszcza się zachowanie dotychczasowego, z zakazem jego zmniejszania.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3 UO** ustala się:

- 1) parametry zabudowy:
 - a) wysokość: maksymalnie 12 m,
 - b) liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dachy: płaskie lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,
 - d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do drogi publicznej, z której odbywa się obsługa komunikacyjna,
 - e) dopuszcza się łamany układ kalenicy;
- 2) obowiązek łączenia funkcji podstawowej i dopuszczalnej w bryle jednego budynku;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,3;
- 4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,2;
- 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 1,0;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60 %.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4 OT** ustala się:

- 1) parametry zabudowy dla budynków obsługi technicznej i usługowych:
 - a) wysokość: maksymalnie 12 m,
 - b) liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dachy: płaskie lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,
 - d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do drogi publicznej, z której odbywa się obsługa komunikacyjna,
 - e) dopuszcza się łamany układ kalenicy;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicach działek budowlanych oznaczonych na rysunku planu;
- 3) dla budynków sytuowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną dopuszcza się dachy jednospadowe;
- 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,3;
- 5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,1;
- 6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 1,2;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30 %.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5 EE** ustala się:

- 1) parametry zabudowy:
 - a) wysokość: maksymalnie 4 m,
 - b) dachy: płaskie;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,3;
- 3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,05;
- 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,3;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10 %.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **6 ZP i 7 ZP** ustala się:

- 1) obowiązek ochrony istniejącej zieleni;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 ZP – 45%,
 - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 ZP – 60%.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości

§ 23.1. Nie wyznacza się obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Scalania i podziału nieruchomości na wniosek, o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, można dokonać na zasadach i warunkach:

- 1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MSU i 2 MSU:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 450 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 18 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją ± 5°;
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 UO:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 3 000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 50 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją ± 5°;
- 3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 OT:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1 000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 50 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją ± 5°;
- 4) parametry nowo wydzielanych działek budowlanych, określone w pkt 1-3, nie dotyczą:

- a) działek wydzielanych pod dojazdy i dojścia oraz pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
- b) działek powstałych w wyniku podziałów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 24. Dla obszaru objętego planem ustala się zakaz:

- 1) realizacji obiektów o wysokości 50,0 m i więcej;
- 2) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m²;
- 3) realizacji szpitali, domów opieki społecznej, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, działających w porze nocy;
- 4) realizacji hurtowni i składów, w tym zbiórki i segregacji odpadów oraz obiektów usługowych w zakresie obsługi komunikacji takich jak: warsztaty samochodowe, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, myjnie samochodowe.

§ 25. Dla obszaru objętego planem, znajdującego się w całości w podobszarze B obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Łask, obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz infrastruktury technicznej

§ 26. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, przebudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego oraz budowa nowego uzupełniającego układu w postaci dróg: dojazdowej i wewnętrznej;
- 2) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta Zduńska Wola poprzez istniejące ulice: Królewską, Zieloną, Przejazd, plac Krakowski i Stefana Żeromskiego;
- 3) dojścia lub dojazdy wydzielone w obrębie poszczególnych terenów nie są w rozumieniu niniejszego planu drogami publicznymi.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDD i 6 KDW ustala się:

- 1) dla dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) 1 KDL – ulicy Stefana Żeromskiego: szerokość w liniach rozgraniczających od 14,5 m do 16,0 m,
 - b) 2 KDL – plac Krakowski: szerokość w liniach rozgraniczających 14,5 m do 16,0 m,
 - c) 3 KDL – ulica Przejazd: szerokość w liniach rozgraniczających od 14,5 m do 16,5 m,
 - d) 4 KDL – ulica Zielona: szerokość w liniach rozgraniczających od 14,5 m do 16,0 m;
- 2) dla drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDD – ulica Wąska: szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, zakończonej placem manewrowym 17,5 m x 25,5 m, spełniającym wymogi ppoż.;
- 3) dla drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDW: szerokość w liniach rozgraniczających 7,7 m.

§ 28. 1. Zasady uzbrojenia terenu przeznaczonego pod zabudowę obejmują sieci i urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków (w tym przepompownie ścieków), odprowadzania wód opadowych, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłone lub gazowe.

2. Dopuszczalne jest uzbrojenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej innych mediów niż wymienione w ust. 1 oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej ograniczone do obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu oraz zapewnienia ochrony interesów osób trzecich.

§ 29. Na obszarze objętym planem ustala się rozbudowę, przebudowę, modernizację, zmianę trasy lub rozbiórkę istniejących sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 30. 1. Na obszarze objętym planem ustala się prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wszystkich mediów:

- 1) w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
- 2) w ramach pasów terenów przyległych do terenów komunikacji w granicach wyznaczonych liniami zabudowy i liniami rozgraniczającymi dróg, przy zachowaniu możliwości zabudowy działek oraz wymogów przepisów odrębnych.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zrealizowanie sieci infrastruktury technicznej według zasad, o których mowa w ust. 1 (w tym przy podejmowaniu ich przebudowy, ze zmianą trasy), dopuszcza się budowę sieci we wszystkich terenach objętych niniejszym planem z zastrzeżeniem, że zostanie zachowana możliwość realizacji przeznaczenia każdego z tych terenów, z uwzględnieniem zasad i warunków oraz standardów zabudowy i zagospodarowania ustalonych w niniejszym planie, a także w przepisach odrębnych.

§ 31. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) w oparciu o istniejącą sieć wodociągową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,
 - b) zewnętrzną ochronę przeciwpożarową obiektów budowlanych poprzez hydranty ppoż. montowane na sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji;
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji deszczowej,
 - b) zagospodarowanie w granicach własnej działki zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie gospodarki odpadami: obowiązek gromadzenia odpadów na terenie działek i ich wywóz, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
 - a) z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - b) z sieci gazowej,
 - c) z indywidualnych systemów ogrzewania w oparciu o:
 - odnawialne źródła ciepła, poza wykorzystaniem energii siły wiatru,

- bezemisyjne źródła ciepła lub niskoemisyjne źródła ciepła przy zastosowaniu urządzeń grzewczych posiadających wymagane certyfikaty,
 - efektywne systemy ciepłownicze,
- d) z innych efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych,
- e) dla obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła ustala się sposób zaopatrzenia w ciepło zgodny z przepisami ustawy Prawo energetyczne;
- 6) w zakresie usług telekomunikacyjnych:
- a) obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy,
 - b) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz sieci opartej na systemach radiowych;
- 7) zaopatrzenie w gaz ziemny w oparciu o projektowaną sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia; do czasu doprowadzenia gazu przewodowego dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z butli propanbutan oraz z nadziemnych zbiorników przydomowych;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) w oparciu o istniejące sieci niskiego napięcia,
 - b) w oparciu o istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
 - c) w oparciu o odnawialne źródła energii poza energią siły wiatru,
 - d) zakaz lokalizowania nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 - e) ustala się docelowe skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 - f) w granicach wszystkich terenów dopuszcza się sytuowanie i realizację wewnątrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz stacji wolnostojących na wydzielonych działkach o wymiarach minimum 5,0 m x 6,0 m z zapewnionym dostępem do drogi publicznej, bez wyznaczania ich na rysunku planu.

Rozdział 11.

Stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

§ 32. 1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MSU, 2 MSU, 3 UO i 4 OT, za wyjątkiem działek stanowiących własność miasta Zduńska Wola.

2. Wzrost wartości nieruchomości nie nastąpił na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5 EE, 6 ZP, 7 ZP, 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDD i 6 KDW.

Rozdział 12.

Przepisy końcowe

§ 33. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.