



Nasz znak: ZEOŚ.6220.1.1.2022.AKo.6

Data: 12 kwietnia 2022 r.

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi ul. Żeromskiego 15-17, dz. nr ewid. 107/7, 98-220 Zduńska Wola” obręb 0007 Zduńska Wola, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak PO.ZZŚ.5.435.142.2022.KOg.1 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zawiadomił, że dotrzymanie terminu wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej. Wydanie opinii nastąpi w przewidywanym terminie do 6 maja 2022 r.

Informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Żłotnickiego 3 (budynek nr 5), tel. 43 825 02 65 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: **13 kwietnia 2022 r.**

Zgodnie z art. 49 § 1 *Kpa* obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

### POUCZENIE

#### Art. 37 *Kpa*

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36§1 (bezczyorność);
- 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

- 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Z up. Prezydenta Miasta  
Alina Kubiak  
Dyrektor Biura  
Zarządzania Energią i Ochrony Środowisko

Sprawę prowadzi: Agata Kowalska, tel. 43-825-02-65  
e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl